

ZEISS Produkte 2016

Zielfernrohre
Ferngläser
Spektive



// LIVING OBSESSIONS



// FEELING PASSION



// REALIZE AMBITIONS



ZEISS VICTORY

ZEISS CONQUEST

ZEISS TERRA

INHALT	ZIELFERNROHRE	FERNGLÄSER UND SPEKTIVE
ZEISS VICTORY		
DIE SPITZENOPTIK Die VICTORY Linie ist das Beste von ZEISS. Sie garantiert Ihnen exzellente Leistung für unvergessliche Jagdmomente.		
	V8 Zielfernrohre 4 HT Zielfernrohre 6 Rotpunktvisiere 9	SF Ferngläser 10 HT Ferngläser 12 FL Ferngläser 14 Rangefinder 15 Spezialgläser 16 Night Vision 17 Compacts 18 Monos 19 Diascope 20 Okulare 21
ZEISS CONQUEST		
DIE REFERENZ IN DER OBEREN MITTELKLASSE Die ausgewogenen Produkte der ZEISS CONQUEST Linie bieten ausgezeichnete Performance für anspruchsvolle Erlebnisse.		
	DL Zielfernrohre 22	HD Ferngläser 24 Dialyt Spektiv 24
ZEISS TERRA		
DIE EINSTIEGSKLASSE ZEISS Qualität und Eigenschaften in einer auf das Wesentliche reduzierten Form. Der perfekte Einstieg in die Welt von ZEISS.		
	3X Zielfernrohre 26	ED Ferngläser 28
ZUBEHÖR		
	Zubehör für Zielfernrohre 30 Absehen 34	Zubehör für Ferngläser 31 Zubehör für Spektive 32 Reinigungsmaterial 33

ZEISS VICTORY® V8

Die ultimativen Super-Zoom Zielfernrohre



V8 1.1 – 8x30

Die Drückjagd Referenz

Das ZEISS VICTORY V8 1.1–8x30 darf aufgrund des großen Zoombereichs als das vielseitigste Drückjagdzielfernrohr aus dem gesamten ZEISS Sortiment gelten. Die für ZEISS typische 1,1-fache Vergrößerung ist dabei ideal geeignet für die Zielerfassung mit offenen Augen sowie den schnellen Schuss auf kurze Distanzen. Die hohe Vergrößerung macht das 1.1–8x30 VICTORY V8 jedoch zu einem besonderen ZEISS Produkt: Der Spezialist für die Bewegungsjagd eröffnet durch den hohen Zoomfaktor die Möglichkeit, auch auf weite Drückjagddistanzen einen waidgerechten Schuss anzutragen. Die 8-fache Vergrößerung ermöglicht zudem das schnelle und sichere Ansprechen.



V8 1.8 – 14x50

Der ultimative Generalist

Der kompakte Allrounder bietet eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten und höchste Treffsicherheit auf jede Entfernung. Entspanntes Einblickverhalten und intuitive Zielerfassung garantieren schnelle und sichere Schüsse. Der große Zoombereich (1.8–14x) mit serienmäßigem Parallaxausgleich macht dieses Glas zum idealen Begleiter in jeder Situation – von der Drückjagd über die Pirsch bis hin zum Ansitz in der Dämmerung.



V8 2.8 – 20x56

Der Maximalist mit Lichtreserven

Das 2.8–20x56 VICTORY V8 bietet alle Möglichkeiten – vom weiten Schuss bis hin zur Jagd in tiefster Dämmerung. Die 92 Prozent Lichttransmission sorgen für helle und kontrastreiche Bilder. Dabei ist das 56er VICTORY V8 von ZEISS angenehm kompakt und führung, sodass es auch in Kombination mit den hochwertigsten Gewehren mit Eleganz überzeugt. Parallaxausgleich und ASV LR serienmäßig. Weitere Informationen zur ASV LR unter: <http://www.zeiss.de/asv>



V8 4.8 – 35x60

Die Longrange Revolution

Neu!

Eine große Austrittspupille erleichtert die schnelle Zielerfassung, wenn die Waffe in den Anschlag genommen wird. Das optische System des VICTORY V8 überzeugt durch die Kombination von HT- und FL-Konzepten mit höchster Detailschärfe und unterstützt mit serienmäßigem Parallaxausgleich und ASV Competition. Das neueste VICTORY V8 aus dem Hause ZEISS vereint die Eigenschaften des vielseitigsten Zielfernrohres am Markt mit denen eines Spektivs.

Leistungsstärker Optische Perfektion

Das Zusammenspiel aus einer Transmission von 92 Prozent, FL Linsen und SCHOTT HT Gläsern sorgt für überragende Bildqualität in der Klasse der Super-Zoom Zielfernrohre.

Präziser Wahre Weitschusskompetenz

Die neue ASV LongRange ermöglicht mit 100 Klicks Verstellweg das Fleck halten bis 600 Meter. Weite Entfernungen sind kein Hindernis mehr.

Schneller Kurze Reaktionszeit

Schnelle Zielerfassung und immer kreisrunde Bilder. Dafür stehen große Austrittspupillen und maximale Sehfelder.



Parallaxausgleich Feinste Details

Ultrascharfe Bilder auf alle Distanzen dank serienmäßigem Parallaxausgleich in allen hochvergrößernden Modellen.

Vielseitiger Größter Zoombereich

Maximaler Zoom für maximale Flexibilität: Von der Drückjagd über Pirsch und Ansitz bis hin zum Weitschuss – mit dem ZEISS VICTORY V8 sind Sie auf jede Jagdsituation perfekt vorbereitet.

Kompakter Performanceorientiertes Design

Der 36 Millimeter Mittelrohrdurchmesser bietet mehr Platz für optische Höchstleistung und gewaltige Absehenverstellwege.

Innovativer Zukunftsweisende Technologien

Der Multifunktionsknopf zur Steuerung des Leuchtpunkts und die intelligente Bewegungssensorik sorgen für automatische Aktivierung des Leuchtpunkts, wenn die Waffe in den Anschlag genommen wird.

ZEISS VICTORY HT

Die hellsten Premium Zielfernrohre



HT 1.1 – 4×24

Der Drückjagdspezialist

Spitzenoptik für die Drückjagd. Die große Austrittspupille sorgt für eine schnelle und sichere Zielerfassung sowie souveränen Überblick. Mit Absehen 54 und 60 der Spezialist für die Bewegungsjagd.



HT 1.5 – 6×42

Das Pirschglas

Der perfekte Spezialist für Tagjagd und Pirsch mit dem Plus an Flexibilität für die Drückjagd und mit souveränem Überblick im unübersichtlichen Gelände. Ermöglicht nicht nur eine schnelle Zielerfassung, sondern ist auch schlank, leicht und führung.



HT 2.5 – 10×50

Der lichtstarke Allrounder

Der Allrounder für jeden Jagdeinsatz – ob Schießen in der Bewegung oder vom Ansitz auf nahe oder weitere Distanzen. Das neuentwickelte Optikkonzept bietet einzigartig hohe Lichtreserven und ist leistungsstark bis tief in die Dämmerung.



HT 3 – 12×56

Der Nachtjagdspezialist

Der Profi für Nachtansitz: Weltweit setzt es Maßstäbe in puncto Helligkeit und Kontrast – Eigenschaften, die es zum perfekten Zielfernrohr für die Nachtjagd und die Dämmerung machen. In Kombination mit der optionalen ASV+ und der hohen Vergrößerung zeigt es dazu eine hohe Weitschusskompetenz.

Heller

Bis in die Nacht

Helle und kontrastreiche Bilder bis in die Nacht. 95 Prozent Lichttransmission durch SCHOTT HT Linsen, transmissionsverlustfreier Absehentechologie und ZEISS T* Mehrschichtvergütung.

Präziser

Auf alle Distanzen

Weite Schüsse sicher meistern mit der Absehensschnellverstellung ASV+ (optional). Distanz einwählen und Fleck halten bis 600 Meter.

Ergonomischer

Form folgt Intuition

Griffige, gummierte Oberflächen sorgen für schnelle und sichere Bedienung von Leuchtpunkt, Vergrößerungswechsler und optionaler ASV+.

Feiner

Minimale Zielabdeckung

Minimale Zielabdeckung und feinste Dimmbarkeit – dafür steht der ultrafeine Leuchtpunkt in zweiter Bildebene. Einzigartige Lichtleiter- und Nanotechnologie ermöglichen das präzise Anvisieren kleiner Ziele auch bei Nacht.


Eleganter

Zeitloses Design

Kompakte Bauform und schlanke Okulare ermöglichen eine flache Montage auf der Waffe. Das ZEISS VICTORY HT verschmilzt auch mit der edelsten Waffe zu einer perfekten Einheit.

Klarer LotuTec®

Sie haben Ihr Ziel bei jeder Witterung klar vor Augen. Denn dank der bewährten LotuTec® Beschichtung bleibt weder Regen noch Schmutz haften.




ZEISS VICTORY ZIELFERNROHRE


Technische Daten

MODELL	V8				HT			
	1.1-8×30	1.8-14×50	2.8-20×56	4.8-35×60	1.1-4×24	1.5-6×42	2.5-10×50	3-12×56
Vergrößerung	1.1×-8×	1,8×-13,5×	2,8×-20×	4,8×-35×	1,1×-4×	1,5×-6×	2,5×-10×	3×-12×
Wirksamer Objektivdurchmesser	10,6-30 mm	18,6-50 mm	27,5-56 mm	48,1-60 mm	16,3-24 mm	22,6-42 mm	37,7-50 mm	44-56 mm
Austrittspupillendurchmesser	9,9-3,9 mm	10,3-3,7 mm	9,8-2,8 mm	9,9-1,4 mm	14,8-6 mm	15-7 mm	15-5 mm	14,9-4,7 mm
Dämmerungszahl	3,1-15,5	5,1-26	7,9-33	13,6-45,8	3,1-9,8	4,2-15,9	7,1-22,4	8,5-25,9
Sehfeld auf 100 m	39,6-5,4 m	23-3,1 m	15,5-2,1 m	8,6-1,2 m	38,0-10,5 m	24,8-6,9 m	14,8-4,1 m	12,5-3,5 m
Objektiver Sehwinkel	22,2°-3°	13,1°-1,8°	8,9°-1,2°	4,9°-0,7°	21,5°-6°	14,1°-4°	8,5°-2,3°	7,2°-2°
Dioptrienverstellbereich	- 3,5 / + 2 dpt				- 4 / + 2 dpt			
Augenabstand	95 mm				90 mm			
Parallaxeabstimmung	100 m	50 m - ∞			100 m			
Verstellbereich Höhe auf 100 m	500 cm	310 cm	210 cm	130 cm	300 cm	230 cm	140 cm	120 cm
Verstellbereich Seite auf 100 m	320 cm	200 cm	135 cm	85 cm	300 cm	230 cm	140 cm	120 cm
Verstellung pro Klick auf 100 m	1 cm			0,5 cm	1 cm			
Mittelrohrdurchmesser	36 mm				30 mm			
Okularrohrdurchmesser	46 mm				42 mm			
Objektivrohrdurchmesser	36 mm	56 mm	62 mm	67 mm	30 mm	48 mm	56 mm	62 mm
Vergütung	LotuTec® + T*				LotuTec® + T*			
Stickstofffüllung	ja				ja			
Wasserdichtigkeit	400 mbar				400 mbar			
Funktionstemperatur	-25°C / +50°C				-25°C / +50°C			
Länge	303 mm	343 mm	350 mm	402 mm	289 mm	331 mm	321 mm	347 mm
Wählbare Leuchtabsehen	54, 60	60	60	43, 60	54, 60	60	60	60
Gewicht mit Leuchtabsehen	ohne Innenschiene	600 g	710 g	830 g	970 g	440 g	513 g	525 g
	mit Innenschiene	620 g	730 g	855 g	1.000 g	465 g	538 g	550 g
Bestellnummer (XXXXXX-xxxx-xxx)	ohne Innenschiene	52 21 07-	52 21 17-	52 21 37-	52 21 47-	52 24 05-	52 24 15-	52 24 25-
	mit Innenschiene	52 21 06-	52 21 16-	52 21 36-	52 21 46-	52 24 04-	52 24 14-	52 24 24-
Verfügbare Leuchtabsehen (xxxxxx-XXXX-xxx)	43	-	-	-	-9943-	-	-	-
	54	-9954-	-	-	-	-9954-	-	-
	60	-9960-	-9960-	-9960-	-9960-	-9960-	-9960-	-9960-
Absehen-schnellverstellung (xxxxxx-xxxx-XXX)	ohne ASV	-000	-000	-	-	-	-000	-000
	ASV (Höhe)	-	-040	-040	-040	-	-010	-010
	ASV (Höhe und Seite)	-	-050	-050	-050	-	-020	-020
		-	ASV LR	ASV LR	ASV Comp.	-	ASV+	ASV+


Beispiel komplette Bestellnummer für VICTORY V8 1,8-14×50 mit Innenschiene, Abs. 60 und ASV LR (Höhe): 522116-9960-040



Absehen 43
Mit Leuchtpunkt
im Zentrum



Absehen 54
Perfektioniert für
die Drückjagd



Absehen 60
Extrem feiner und
heller Leuchtpunkt

ZEISS VICTORY ROTPUNKTVISIERE

Wahre Drückjagd-Spezialisten



VICTORY Compact-Point

Wenn es bei der Drückjagd auf spontanes, blitzschnelles Zielen auf engstem Raum und kurze Distanz ankommt, spielt das Victory Compact-Point Reflexvisier seine perfekte Zielergonomie aus. Dank des großen Sehfeldes bringt es den Schützen intuitiv, schnell und sicher ins Ziel.



VICTORY Z-Point

Dank der geschlossenen Bauweise ein robustes, sicheres und optisch wie elektronisch exzellentes Reflexvisier für die schnelle und sichere Zielerfassung in jeder Situation. Die Intensität des Leuchtpunktes lässt sich stufenlos steuern, während die Energieversorgung durch Batterie und Solarzellen unbegrenzte Funktionalität sichert.

MODELL	VICTORY COMPACT-POINT	VICTORY Z-POINT
Vergößerung	1,05 ×	1 ×
Optikelement	23 × 16 mm	Ø 21 mm
Leuchtpunktgröße auf 100 m	10 cm	10 cm
Justierbereich Höhe	5,8 m auf 100 m bzw. 180 MoA	± 2 m auf 100 m
Justierbereich Seite	4,7 m auf 100 m bzw. 160 MoA	± 1,4 m auf 100 m
LotuTec®	ja	ja
Länge × Breite × Höhe	58 × 27 × 36 mm	63,5 × 36 × 44,5 mm
Gewicht ohne Batterie	75 g Version Standard	160 g
Energieversorgung Batterietyp	2 × Lithium 3 V Typ (CR 1623)	Solarzellen und 3 V Lithium Knopfzelle (CR 2032)
Best.-Nr. Standard	52 17 90	–
Best.-Nr. ZEISS Platte	52 17 91	–
Best.-Nr. Picatinny-Schiene	–	52 17 66
Best.-Nr. Weaver-Schiene	–	52 17 67
Best.-Nr. für Sauer 303	–	52 17 68
	Inkl. Schutzhülle und Beutel	Inkl. Schutzhülle

Anderungen in Ausführung und Lieferumfang, die der technischen Weiterentwicklung dienen, bleiben vorbehalten.
Mehr Informationen finden Sie im Internet unter www.zeiss.de/sports-optics

ZEISS VICTORY SF

Das vielseitigste Premiumfernnglas von ZEISS



SF 8x42

Das 8x42 steht für maximalen Überblick und faszinierend kontrastreiche Bilder. Mit einem Sehfeld von 148 Metern auf 1.000 Meter liefert das 8x42 den größtmöglichen Überblick und lässt nichts unentdeckt. Es ermöglicht mit der moderaten Vergrößerung langes Beobachten mit unübertroffenen ruhigen Bildern. Die unerreicht großen Sehfelder und das revolutionäre Handling machen das Glas zum perfekten Begleiter, wenn es auf den schnellen Überblick in unübersichtlichem Gelände ankommt.

SF 10x42

Das 10x42 bietet höchste Detailerkennbarkeit und ist perfekt geeignet für erlebnisreiches Beobachten auf weite Distanzen. Das Sehfeld von 120 Metern auf 1.000 Meter ist für eine zehnfache Vergrößerung für viele bisher ein Traum, der jetzt realisiert wird. Die zehnfache Vergrößerung bietet ungeahnte Präzision und scharf gezeichnete Details. Das ErgoBalance Concept ermöglicht dabei ein ruhiges Handling trotz der hohen Vergrößerung.

Ergonomischer Längstes Beobachten

Revolutionäres Handling für ermüdungsfreies Beobachten über Stunden: Innovatives ErgoBalance Concept mit Schwerpunktverlagerung zum Okular und leichtem Ultra-FL Objektivsystem.

Schneller Rasanteste Fokussierung

Schneller gestochen scharfe Bilder auf unterschiedliche Distanzen: SMART FOCUS Concept. Präzise Bedienung bei natürlicher Handhaltung: optimal positioniertes, griffiges Fokussierrad.

Weiter Konkurrenzloses Sehfeld

Mehr Überblick für mehr Erfolg dank konkurrenzlos weiter Sehfelder:

148 Meter Sehfeld auf 1.000 Meter beim VICTORY 8×42.

Extreme Randschärfe trotz weiter Sehfelder: ZEISS Field Flattener Technology.



Brillanter Einzigartiges Seherlebnis

Erleben der feinsten Details: fluoridhaltige Glassorten von SCHOTT. Naturgetreue Farbwiedergabe und brillante Details: Ultra-FL Objektiv-System. Helle und kontrastreiche Bilder für langes Beobachten bis in die Dämmerung: überzeugende 92 Prozent Transmission.

Robuster Extremste Langlebigkeit

Stabile Bauform bei gleichzeitig ergonomischem Design: Triple-Link-Bridge. Hochwertigste Verarbeitung und modernste Materialien. Made in Germany.

Unbeschwerter Höchster Tragekomfort

Ein Leichtgewicht im Gepäck: Federleichte Bauweise und ultraleichte Magnesium-Werkstoffe.

ZEISS VICTORY HT

Das hellste Premiumfernglas von ZEISS



HT 8×42

Alle Modellvarianten liefern Transmissionsrekorde. Das leichte und zuverlässige 8×42, hervorragend für den universellen Einsatz geeignet, erweitert den Bewegungsspielraum mit großer Austrittspupille, weitem Sehfeld und extrem hellen, ruhigen Bildern auch bei widrigen Lichtbedingungen.

HT 10×42

Das 10×42 ist der Maßstab für weitere Distanzen. Bis in die Nacht begeistert es mit feinsten Details und maximaler Helligkeit. Die zehnfache Vergrößerung lässt sich dank des ergonomischen Designs entspannt halten und präzise bedienen.



HT 8×54

Dank des revolutionären Optikkonzepts ist es ZEISS gelungen, die Leistung eines 56er Objektivs in ein deutlich leichteres und kompakteres Objektivkonzept zu übertragen. Das macht die 54er Modelle zu den leistungsstärksten Nachtjagdferngläsern von ZEISS. Das 8×54 besticht mit einer hervorragenden Ergonomie und einer großen Austrittspupille. Mit einer Transmission von ca. 95 Prozent und mehr setzt es unter schwierigsten Lichtverhältnissen neue Maßstäbe.

HT 10×54

Höchste optische Ansprüche erfüllt auch das 10×54. Extreme Helligkeit, höchster Kontrast und feinste Detailschärfe wurden in diesem besonders kompakten und robusten Fernglas zusammengefasst.

Robuster**Extrem langlebig**

Die Verwendung von hochfestem und zugleich superleichtigem Magnesium garantiert maximale Lebensdauer.

**Ergonomischer
Form folgt Intuition**

Höchste Bedienergonomie auch wenn Sie Handschuhe tragen – das sichert Ihnen das neuartige Comfort-Focus-Konzept mit seinem großen Fokussierrad.

**Klarer
LotuTec®**

Klare Sicht bei jeder Witterung. Dank der bewährten LotuTec® Beschichtung bleibt weder Regen noch Schmutz haften.

**Heller****Bis in die Nacht**

Jagen bis in die Nacht mit ca. 95 Prozent Lichttransmission. SCHOTT HT Gläser, ZEISS T* Mehrschichtvergütung und das Abbe-König-Prismensystem bieten helle und kontrastreiche Bilder.

**Eleganter
Design aus Tradition**

Das elegante Design ist die Fortführung des ZEISS Dialyt Designs – zeitlos und funktional.

Brillanter**Einzigartiges Seherlebnis**

Das ZEISS VICTORY HT ist nicht nur hell, sondern auch brillant, durch die Integration von FL-Gläsern, die die Abbildungsleistung steigern. Lassen Sie sich bei Tag und bei Nacht keine Details entgehen.

ZEISS VICTORY FL

Brillante und scharfe Bilder

FL 8x32 und FL 10x32

Victory FL Ferngläser zeichnen sich durch überragende, farbsaumfreie und randscharfe Bildqualität aus. Mit extrem scharf gekennzeichneten Details und atemberaubend brillanten, hellen Bildern erzielen sie Spitzenwerte bei Auflösung, Kontrast und Farbtreue.



ZEISS VICTORY FERNGLÄSER

Technische Daten

MODELL	VICTORY SF		VICTORY HT				VICTORY FL	
	8 × 42	10 × 42	8 × 42	10 × 42	8 × 54	10 × 54	8 × 32	10 × 32
Vergrößerung	8 ×	10 ×	8 ×	10 ×	8 ×	10 ×	8 ×	10 ×
Objektivdurchmesser	42 mm		42 mm		54 mm		32 mm	
Austrittspupillendurchmesser	5,3 mm	4,2 mm	5,3 mm	4,2 mm	6,7 mm	5,4 mm	4 mm	3,2 mm
Dämmerungszahl	18,3	20,5	18,3	20,5	20,7	23,2	16	17,9
Sehfeld auf 1.000 m	148 m	120 m	136 m	110 m	130 m	110 m	140 m	120 m
Subjektiver Sehwinkel	64° Ww		62° Ww	63° Ww	60° Ww	63° Ww	64° Ww	69° Ww
Naheinstellgrenze	1,5 m		1,9 m		3,5 m		2 m	
Dioptrienverstellbereich	+/- 4 dpt.		+/- 4 dpt.		+/-3 dpt.		+/- 4 dpt.	
Austrittspupillenabstand	18 mm		16 mm		16 mm		15,5 mm	15,2 mm
Pupillendistanz	55–76 mm		54–76 mm		58–76 mm		52 – 74 mm	
Objektivtyp	Ultra-FL		FL/HT-Typ				FL	
Prismensystem	Schmidt-Pechan		Abbe-König				Schmidt-Pechan	
Vergütung	LotuTec® / T*		LotuTec® / T'				LotuTec® / T'	
Stickstofffüllung	Ja		Ja				Ja	
Wasserdichtigkeit	400 mbar		500 mbar				400 mbar	
Funktionstemperatur	-30 / +63°C		-30 / + 63 °C				-30 / + 63 °C	
Länge	173 mm		167 mm		193 mm		117 mm	
Breite bei einer Augenweite von 65 mm	125 mm		128 mm		142 mm		116 mm	
Gewicht	780 g		830 g	850 g	1035 g	1050 g	550 g	560 g
Bestellnummer	52 42 21	52 42 22	52 45 28	52 45 29	52 56 28	52 56 29	52 32 30	52 32 31

Änderungen in Ausführung und Lieferumfang, die der technischen Weiterentwicklung dienen, bleiben vorbehalten.
Mehr Informationen finden Sie im Internet unter www.zeiss.de/sports-optics

ZEISS VICTORY RANGEFINDER

Alle Kompetenzen in einer Hand

8×45 RF / 10×45 RF

Leichter und kompakter Allrounder mit extrem weitem Sehfeld.

Die 45 mm-Objektive mit ZEISS T*-Mehrschichtvergütung und fluoridhaltigen Glasarten bieten eine hervorragende Abbildungsleistung.

8×56 RF / 10×56 RF

Der leistungsstärkste Entfernungsmesser zeigt auf jede Distanz hervorragende Abbildungsleistungen und liefert selbst bis tief in die Nacht kontrastreiche, helle und scharfe Bilder.

8×26 PRF

Extrem leichter und kompakter monokularer Laser-Entfernungsmesser mit integriertem Ballistik-Informationssystem BIS®.



MODELL	POCKET RANGEFINDER	RANGEFINDER		RANGEFINDER	
	8 × 26 PRF	8 × 45 RF	10 × 45 RF	8 × 56 RF	10 × 45 RF
Vergrößerung	8 ×	8 ×	10 ×	8 ×	10 ×
Objektivdurchmesser	26 mm	45 mm		56 mm	
Austrittspupillendurchmesser	3,25 mm	5,6 mm	4,5 mm	7 mm	5,6 mm
Dämmerungszahl	14,4	19	21,2	21,2	23,7
Sehfeld auf 1.000 m	110 m	125 m	Ww 110 m	115 m	Ww 110 m
Naheinstellgrenze	-	ca. 5,5 m		ca. 5 m	
Dioptrienverstellbereich	± 3,5 dpt	± 3,5 dpt		± 3,5 dpt	
Austrittspupillenabstand	17,5 mm	16 mm	15,5 mm	17 mm	16 mm
Pupillendistanz		54 - 76 mm		57 - 76 mm	
Objektivtyp	2-linsiger Achromat	4-linsiger Achromat		4-linsiger Achromat	
Prismensystem	Dachkant	Abbe-König		Abbe-König	
LotuTec®	ja	ja		ja	
Stickstofffüllung	–	ja		ja	
Wasserdichtigkeit	100 mbar	400 mbar		400 mbar	
Länge × Höhe × Breite	ca. 130 × 98 mm	ca. 167 × 135 mm		ca. 194 × 139 mm	
Gewicht (mit Batterie)	ca. 310 g	ca. 995 g		ca. 1.150 g	
Laser-Klasse	Klasse 1 M	Klasse 1		Klasse 1	
Laser-Wellenlänge	904 nm	904 nm		904 nm	
Messbereich / Reichweite*	10 - 1.200 m	10 - 1.200 m		10 - 1.200 m	
Messgenauigkeit	± 1 m bis 600 m ± 0,5% über 600 m	± 1 m bis 600 m ± 0,5% über 600 m		± 1 m bis 600 m ± 0,5% über 600 m	
Messdauer	max. ca. 1,5 sec	max. ca. 0,5 sec		max. ca. 0,5 sec	
Laserstrahl-Divergenz	4,0 × 2,0 mrad	1,6 × 0,5 mrad		1,6 × 0,5 mrad	
Batterie	1 × 3V Typ CR 2	1 × 3V Typ CR 2		1 × 3V Typ CR 2	
Batterielebensdauer bei +20°C	> 2.000 Messungen	> 10.000 Messungen		> 10.000 Messungen	
Best.-Nr.	52 45 61	52 45 16	52 45 18	52 56 20	52 56 22

* Die Reichweite wird beeinflusst von der Größe und dem Reflektionsgrad des Objektes sowie von der Witterung.
Lieferung inkl. Corduratasche, Neoprentrageriemen, Okular- und Objektivschutzdeckel.

ZEISS SPEZIALGLÄSER

Bewährte Klassiker



Nautikfernglas 7x50 GA Marine

Das Nautikfernglas gilt als Klassiker auf den Weltmeeren. Dank der kurzen Porro-Bauweise mit tiefliegendem Schwerpunkt sorgt es auch bei bewegter See für hohe Standfestigkeit und ein extrem ruhiges Bild.

Eine große Austrittspupille von 7,1 mm, die hochtransparenten Porro-Prismen und die moderne ZEISS T*-Mehrschichtvergütung liefern kontrastreiche, helle Bilder, die auch Jäger zu schätzen wissen.



20x60 S mit Bildstabilisierung

Ein Fernglas der Superlative, das für weiteste Distanzen entwickelt wurde und sogar auf der internationalen Raumstation ISS zum Einsatz kommt. Das lichtstarke Porro-Prismensystem zeigt auch bei 20-facher Vergrößerung brillianteste Bilder mit überragender Detailauflösung. Perfektioniert wird das 20x60 T* S durch die technisch einzigartige mechanische Bildstabilisierung: Das unvermeidliche Zittern bei der Handbeobachtung lässt sich hier per Tastendruck einfach „abstellen“.

ZEISS VICTORY NIGHT VISION

Eine Optik macht die Nacht zum Tag

NV 5.6x62

Das leistungsstarke und kompakte Nachtsicht-Monokular ist der ideale Begleiter für die Nachtjagd, wenn Sie absolut sicher ansprechen wollen. Auf Knopfdruck einsatzbereit, kann das lichtstarke 62-mm-Objektiv mit der 5,6-fachen Vergrößerung manuell fokussiert werden. Vorhandenes Licht wird auf einer hochsensitiven Photokathode (Generation 2+) gebündelt und für ein randscharfes, kontrastreiches Bild mit hoher Auflösung verstärkt.



MODELL	NAUTIKFERNGLAS	FERNGLAS MIT BILDSTABILISIERUNG
	7×50 GA Marine	20×60 S
Vergrößerung	7 ×	20 ×
Objektivdurchmesser	50 mm	60 mm
Austrittspupillendurchmesser	7,1 mm	3 mm
Dämmerungszahl	18,7	34,6
Sehfeld auf 1.000 m	130 m	Ww 52 m
Subjektiver Sehwinkel	52°	60°
Naheinstellgrenze	6,5 m	14 m
Dioptrienverstellbereich	+9 / -6 dpt	± 7 dpt
Austrittspupillenabstand	18 mm	13 mm
Pupillendistanz	53-78 mm	57-73 mm
Objektivtyp	Achromat	
Prismensystem	Porro	
Wasserdichtigkeit	spritzwasserdicht	
Funktionstemperatur	-20 / +40 °C	
Höhe × Breite	144 × 215 mm	275 × 161 mm
Gewicht	1.200 g	1.660 g
Best.-Nr.	52 55 05	52 60 00

Lieferung mit Neoprentrageriemen, Okular- und Objektivschutzdeckel

Lieferung mit Neoprentrageriemen, Okularschutzdeckel und Aluminiumkoffer

MODELL	NACHTSICHTGERÄT NIGHT VISION
	5.6×62 NV
Vergrößerung	5,6 ×
Objektivdurchmesser	62 mm
Sehfeld auf 1.000 m	142 m
Naheinstellgrenze	5 m
Dioptrienverstellbereich	± 4 dpt
Austrittspupillenabstand	20 mm
LotuTec®	ja
Stickstofffüllung	ja
Länge × Höhe × Breite	233 × 100 × 80 mm
Gewicht	ca. 1.000 g
Strichplatte: Abstand der Linien	0,5 m / 100 m
Messbereich / Reichweite	500 m
Best.-Nr.	52 30 07 - 9901

Lieferung inkl. Okular- und Objektivschutzdeckel, Trageschleife, Corduratasche und 2x AA-Batterien.

ZEISS VICTORY COMPACT

Qualitätsoptik für jede Situation



8x20

Die Victory Compact-Ferngläser beweisen Höchstleistungen bei Outdoor-Einsätzen jeder Art. Mit hoher Vergrößerung bei erstaunlich geringem Gewicht und Linsen mit ZEISS T*-Mehrschichtvergütung liefern sie Bilder in brillantester Qualität. Bei beiden Gläsern sorgt die innovative Linsenbeschichtung LotuTec® dafür, dass Wasser abperlt und Schmutz schonend entfernt werden kann.



10x25

MODELL	VICTORY COMPACT	
	8x20	10x25
Vergrößerung	8 ×	10 ×
Objektivdurchmesser	20 mm	25 mm
Austrittspupillendurchmesser	2,5 mm	
Dämmerungszahl	12,6	15,8
Sehfeld auf 1.000 m	118 m	95 m
Subjektiver Sehwinkel	54°	
Naheinstellgrenze	2,6 m	4 m
Dioptrienverstellbereich	± 3 dpt	
Austrittspupillenabstand	13,5 mm	
Pupillendistanz	32 - 74 mm	
Objektivtyp	Achromat	
Prismensystem	Schmidt-Pechan*	
Wasserdichtigkeit	400 mbar	
Funktionstemperatur	-20 / +40 °C	
Höhe × Breite	93 × 97 mm	110 × 97 mm
Gewicht	225 g	250 g
Best.-Nr.	52 20 78	52 20 79

* mit dielektrischer Spiegelschicht. Alle mit LotuTec® und ZEISS T*-Mehrschichtvergütung.
Lieferung inkl. Trageband und Ledertasche mit Gürtelschlaufe

Änderungen in Ausführung und Lieferumfang, die der technischen Weiterentwicklung dienen, bleiben vorbehalten.
Mehr Informationen finden Sie im Internet unter www.zeiss.de/sports-optics

MONOS

Vergrößerung im Kleinstformat



Mono 3×12



Mono 4×12



Mono 6×18



Mono 8×20



Mono 10×25

MiniQuick®
5×10

Das 3 × 12 ist ein leistungsfähiges Miniferrohr mit 3-facher Vergrößerung. Es verwandelt Victory*- und Conquest-Ferngläser ab 30-mm-Objektiv sowie das Dialyt 8×56 GA im Handumdrehen in ein leistungsstarkes Spektiv. Einfach mit einem Adapterring auf dem Okular zu befestigen. Separat als Lupe im Nahbereich einsetzbar.

* nicht SF

Für detailgenaues Beobachten bei Sportevents, im Theater oder in der Natur auf weite Distanzen: Die Monos mit ZEISS T*-Mehrschichtvergütung überzeugen durch helle und klare Bilder und eignen sich je nach Modell auch als Lupe.

	MONOS					
MODELL	3 × 12	4 × 12	6 × 18	8 × 20	10 × 25	MiniQuick® 5 × 10
Vergrößerung	3 ×	4 ×	6 ×	8 ×	10 ×	5 ×
Objektivdurchmesser	12 mm		18 mm	20 mm	25 mm	10 mm
Austrittspupillendurchmesser	4 mm	3 mm		2,5 mm		2 mm
Dämmerungszahl	6	6,9	10,4	12,6	15,8	7
Sehfeld auf 1.000 m	220 m	180 m	120 m	110 m	88 m	100 m
Subjektiver Sehwinkel	38°	41°		51°		29°
Naheinstellgrenze	0,2 m	0,25 m	0,3 m	3 m	4,5 m	4 m
Dioptrienverstellbereich	± 4 dpt					
Austrittspupillenabstand	12 mm	15 mm				16,5 mm
Objektivtyp	Achromat					
Prismensystem	Schmidt-Pechan					–
Wasserdichtigkeit	spritzwasserdicht					
Funktionstemperatur	-20 / +40 °C					
Höhe × Breite	58 mm	70 mm	94 mm	101 mm	119 mm	113 mm
Gewicht	54 g	45 g	58 g	67 g	77 g	23 g
Best.-Nr.	52 20 12	52 20 50	52 20 51	52 20 52	52 20 53	52 20 10

Alle mit mit ZEISS T*-Mehrschichtvergütung

VICTORY DIASCOPE

Mehr Zoom, mehr Seherlebnis



DiaScope 65 FL

Kompakt, leicht und extrem handlich, ist dieses Spektiv der ideale Begleiter für die Beobachtung auch bei längeren Jagdgängen. Dank der perfekten Ergonomie zeigt es seine Qualitäten auch ohne Stativ auf einer natürlichen Unterlage.

DiaScope 85 FL

Mit großem Objektiv und maximaler Lichtstärke der optische Superlativ für anspruchsvolle Wildbeobachter. Begeistert selbst bei schwierigsten Lichtbedingungen und bis in die tiefe Dämmerung durch helle Bilder, klare Farben und maximale Vergrößerung.



Geradeinblick



Schrägeinblick



OKULARE

Die perfekte Ergänzung für Ihr Spektiv

Um den Einsatzbereich Ihres Spektivs anzupassen, stehen Ihnen drei Okulare zur Auswahl: das leichte, kompakte D30×/40× mit fester, bis zu 40-facher Vergrößerung und zwei Vario-Modelle mit flexibel einstellbaren Vergrößerungen. Das ZEISS Vario-Okular D15-56×/20-75× mit einer 75-fachen Maximalvergrößerung ist dabei in seiner Leistungsstärke unübertroffen und einzigartig auf dem Markt.



MODELL	VICTORY DIASCOPE	
	65 FL	85 FL
Objektivdurchmesser	65 mm	85 mm
Brennweite Objektiv	384 mm	504 mm
Naheinstellgrenze	4 m	5 m
Objektivtyp	FL-Typ (4-linsig)	FL-Typ (5-linsig)
Stickstofffüllung	ja	
Wasserdichtigkeit	400 mbar	
Objektivgewinde	M67 × 0,75	M86 × 1
Länge × Höhe × Breite	300 × 105 × 80 mm	345 × 105 × 97 mm
Gewicht	ca. 1.100 g	ca. 1.480 g
Best.-Nr. Geradeeinblick	52 80 62	52 80 64
Best.-Nr. Schrägeinblick	52 80 63	52 80 65

Inkl. Okular- und Objektivschutzdeckel. Alle mit ZEISS T*-Mehrschichtvergütung.

MODELL	OKULAR		VARIO-OKULARE			
	30 × / 40 ×		15-45 × / 20-60 ×		15-56 × / 20-75 ×	
	für 65 FL	für 85 FL	für 65 FL	für 85 FL	für 65 FL	für 85 FL
Vergrößerung	30 ×	40 ×	15-45 ×	20-60 ×	15-56 ×	20-75 ×
Austrittspupillendurchmesser	2,1 mm		4,3–1,2 mm		4,3–1,2 mm	
Brennweite	12,8 mm		25,1–8,4 mm		25,1–6,7 mm	
Sehfeld auf 1.000 m	40 m	30 m	56–26 m	43–20 m	52–21 m	40–16 m
Länge	77 mm		99 mm		118 mm	
Durchmesser	48 mm		56 mm		59 mm	
Gewicht	230 g		330 g		490 g	
Bestellnummer	52 80 66		52 80 67		52 80 68	

Änderungen in Ausführung und Lieferumfang, die der technischen Weiterentwicklung dienen, bleiben vorbehalten.
Mehr Informationen finden Sie im Internet unter www.zeiss.de/sports-optics

CONQUEST DL Zielfernrohre

Präzision und Zuverlässigkeit



DL 1.2 – 5×36

Die Kompakten

Mit geringem Gewicht und weitem Sehfeld sichert das ZEISS CONQUEST DL 1.2–5×36 eine rasche und sichere Zielerfassung im Nahbereich. Darüber hinaus lässt es sich mit seiner bis zu fünffachen Vergrößerung bei der Bewegungs- und Tagesjagd hervorragend einsetzen.

DL 2 – 8×42

Die Allrounder

Schlank, kompakt und vielseitig, eignet sich das ZEISS CONQUEST DL 2–8×42 optimal für den präzisen Schuss im Revier und auf dem Schießstand. Für das 2–8×42 ist die ASV DL optional erhältlich. Mit seinem mittleren Vergrößerungsbereich ist es ein vielseitig einsetzbares Zielfernrohr, zum Beispiel auf der Pirsch und im unübersichtlichen Gelände.

DL 3 – 12×50

Die Spezialisten

Mit lichtstarker Optik und dem hohen Vergrößerungsbereich ist das ZEISS CONQUEST DL 3–12×50 prädestiniert für Schüsse auf mittlere und weite Distanzen. Beim Ansitz am Tag oder in der Dämmerung ist es allen Anforderungen gewachsen. Als Highlight kann die Absehschnellverstellung für die ZEISS CONQUEST DL Modelle (ASV DL) optional erworben werden. Sie macht aus dem großen ZEISS CONQUEST DL einen Weitschussexperten.

Conquest DL 1.2–5×36

Conquest DL 2–8×42

Conquest DL 3–12×50

ohne Leuchtabsehen



mit Leuchtabsehen





mit Innenschiene und Leuchtabsehen

Neu!



		CONQUEST DL ZIELFERNROHRE		
MODELL		1.2–5×36	2–8×42	3–12×50
Vergrößerung		1.2×–4.7×	2×–8×	3×–12×
Wirksamer Objektivdurchmesser		18,7 mm–36 mm	32,5 mm–42 mm	48,9 mm–50 mm
Austrittspupillendurchmesser		16 mm–7,7 mm	16,3 mm–5,3 mm	16,3 mm–4,2 mm
Dämmerungszahl		3,4–13,0	5,7–18,3	8,5–25,5
Sehfeld auf 100 m		30 m–8,5 m	15,9 m–4,8 m	11 m–3,2 m
Objektiver Sehwinkel		17,1°–4,9°	9,1°–2,8°	6,3°–1,8°
Dioptrienverstellbereich		+2 / -3 dpt	+2 / -3 dpt	+2 / -3 dpt
Augenabstand		90 mm	90 mm	90 mm
Parallaxfrei		100 m	100 m	100 m
Quadratischer Verstellbereich auf 100 m		280 cm	160 cm	110 cm
Verstellung pro Klick auf 100 m		1 cm	1 cm	1 cm
Mittelrohrdurchmesser		30 mm	30 mm	30 mm
Okularrohrdurchmesser		42 mm	42 mm	42 mm
Objektivrohrdurchmesser		42 mm	48 mm	56 mm
Vergütung		LotuTec®	LotuTec®	LotuTec®
Stickstofffüllung		Ja	Ja	Ja
Wasserdichtigkeit		400 mbar	400 mbar	400 mbar
Funktionstemperatur		-25 / +50 °C	-25 / +50 °C	-25 / +50 °C
Länge		302 mm	302 mm	347 mm
Gewicht	ohne Innenschiene, ohne Leuchtabsehen	470 g	475 g	535 g
	ohne Innenschiene, mit Leuchtabsehen	515 g	520 g	580 g
	mit Innenschiene, mit Leuchtabsehen	–	–	605 g
Bestellnummer (XXXXXX-XXXX-XXX)	ohne Innenschiene, mit Absehen 6	52 54 31-9906-	52 54 41-9906-	52 54 51-9906-
	ohne Innenschiene, mit Leuchtabsehen 60	52 54 35-9960-	52 54 45-9960-	52 54 55-9960-
	mit Innenschiene, mit Leuchtabsehen 60	–	–	52 54 54-9960-
Absehenschnell- verstellung (XXXXX-XXXX-XXX)	ohne ASV	-000	-000	-000
	ASV DL (nur Höhe)	–	-030	-030

Beispiel komplette Bestellnummer für CONQUEST 3-12×50, mit Innenschiene, Leuchtabsehen 60, mit ASV: 52 54 54-9960-030

Absehen 6
unbeleuchtetAbsehen 60
beleuchtet

Änderungen in Ausführung und Lieferumfang,
die der technischen Weiterentwicklung dienen,
bleiben vorbehalten.
Mehr Informationen finden Sie im Internet unter
www.zeiss.de/sports-optics

CONQUEST HD Ferngläser

Optische Leistung für Ihren Erfolg



HD 8x32 / 10x32

Die Kompakten

Das ZEISS CONQUEST HD 8x32 ist ein kompaktes Leichtgewicht und ideal für die Pirsch. Mit seinen kompakten Abmessungen fällt es Ihnen selbst in schwierigem Gelände nicht zur Last. Die achtfache Vergrößerung bietet jederzeit Überblick und ein ruhiges Bild. Für perfektes Beobachten auf große Entfernungen im Tageslicht steht das 10x32. Es bietet höchsten Detailreichtum selbst auf weite Distanzen. Beide überzeugen auch im Nahfokusbereich mit einem Bestwert von 1,5 Metern.

HD 8x42 / 10x42

Die Allrounder

Als robuster und dämmerungstauglicher Begleiter für große Einsatzvielfalt konzipiert, bietet das 8x42 dank der achtfachen Vergrößerung ein ruhiges Bild in allen Situationen. Das HD-Linsensystem garantiert beste Farbwiedergabe. Das 10x42 besticht hingegen mit dem größten Sehfeld seiner Klasse. Es liefert auch auf weite Distanzen detailreiche Einblicke in die Natur und ermöglicht lange, ermüdungsfreie Beobachtungen.

HD 8x56 / 10x56 / 15x56

Die Dämmerungsspezialisten

Sie überzeugen mit weiten Sehfeldern, großer Helligkeit und brillanten, kontrastreichen Bildern. Ob im frühen Morgengrauen oder in der späten Dämmerung: Besonders in diesen Situationen ist das 8x56 der ideale Begleiter. Dank einer 7 Millimeter großen Austrittspupille, HD-Linsensystem und T* Mehrschichtvergütung liefert es stets helle und kontrastreiche Bilder. Das 8x56 bietet die größte Austrittspupille und Bildruhe für entspanntes Beobachten bis in die tiefe Dämmerung, während das 10x56 ideal ist, um Details auch auf weite Entfernungen zu erkennen. Das 15x56 kommt auf extrem weiten Distanzen zum Einsatz.



CONQUEST DL FERNGLÄSER							
MODELL	8×32	10×32	8×42	10×42	8×56	10×56	15×56
Vergrößerung	8×	10×	8×	10×	8×	10×	15×
Wirksamer Objektivdurchmesser	32 mm	32 mm	42 mm	42 mm	56 mm	56 mm	56 mm
Austrittspupillendurchmesser	4 mm	3,2 mm	5,25 mm	4,2 mm	7 mm	5,6 mm	3,7 mm
Dämmerungszahl	16	17,9	18,3	20,5	21,2	23,7	29,0
Sehfeld auf 1.000 m	140 m	118 m	128 m	115 m	125 m	115 m	80 m
Subjektiver Sehwinkel	64° Ww	68° Ww	59°	66° Ww	57°	66° Ww	69° Ww
Naheinstellgrenze	1,5 m		2 m		3,5 m		
Dioptrinverstellbereich	+/- 4 dpt		+/- 4 dpt		+/- 4 dpt		
Austrittspupillenabstand	16 mm		18 mm		18 mm		
Pupillendistanz	54 – 74 mm		54 – 74 mm		54 – 74 mm		
Objektivtyp	HD-Typ		HD-Typ		HD-Typ		
Prismensystem	Schmidt-Pechan		Schmidt-Pechan		Abbe-König		
Vergütung	LotuTec® / T*		LotuTec® / T*		LotuTec® / T*		
Stickstofffüllung	Ja		Ja		Ja		
Wasserdicht	400 mbar		400 mbar		400 mbar		
Funktionstemperatur	-20 / +63 °C		-20 / +63 °C		-20 / +63 °C		
Länge	132 mm		150 mm		210 mm		
Breite bei Augenweite 65 mm	118 mm		120 mm		145 mm		
Gewicht	630 g	630 g	795 g	795 g	1.265 g	1.275 g	1.295 g
Bestellnummer	52 32 11	52 32 12	52 42 11	52 42 12	52 56 31	52 56 32	52 56 33

DIALYT SPEKTIV

Präzise, robust und zuverlässig



Das leichte, kompakte „Jägerspektiv“ wurde speziell für schnelles und präzises Ansprechen auf große Distanzen entwickelt. Sichere Funktionalität, die wasserdichte, beschlagfreie Bauweise und einfache Bedienung machen es zum idealen Jagdbegleiter im weiten, flachen Land oder im rauen Gebirge.

DIALYT SPEKTIV

MODELL	18–45×65
Vergrößerung	18–45×
Objektivdurchmesser	65 mm
Austrittspupillendurchmesser	3,6 mm - 1,4 mm
Sehfeld auf 1.000 m	40 m - 23 m
Naheinstellgrenze	10 m
Objektivtyp	Achromat
Stickstofffüllung	ja
Wasserdichtigkeit	400 mbar
Länge × Höhe × Breite	395 × 78 × 76 mm
Gewicht	ca. 1.195 g
Best.-Nr.	52 80 07

Inkl. Okular- und Objektivschutzdeckel und Trageriemen.

TERRA 3X Zielfernrohre

Einfach und robust

Präzise

Die Klickverstellung des Absehens entspricht 0,7 Zentimeter pro Klick auf 100 m.

Essentiell

Die Reduktion auf das Wesentliche steht bei den TERRA Zielfernrohren für einfache und sichere Handhabung.

Robust

Das kompakte Design und die robuste Bauweise resultieren aus dem 1 Zoll Mittelrohrdurchmesser der ZEISS TERRA Zielfernrohre.

Bewährt

Die Optik der ZEISS TERRA Linie bietet detail- und kontrastreiche Bilder.

2 – 7 × 32

Das Kompakte

Mit der kompakten und niedrigen Bauweise ist das 2–7×32 gut für die Jagd in der Bewegung geeignet.

3 – 9 × 42

Der Allrounder

Das 3–9×42 ist der Klassiker auf dem US Markt. Generationen von Jägern vertrauen auf die universelle Einsetzbarkeit des 42er Objektivdurchmessers und der 3–9-fachen Vergrößerung.

4 – 12 × 50

Der Spezialist

Das 4–12×50 bietet innerhalb der ZEISS TERRA Linie die höchste Vergrößerung und eignet sich deshalb für den weiteren Schuss. Der 50er Objektivdurchmesser macht es ausreichend hell – auch bei schwindendem Licht.




TERRA 3X Zielfernrohre

Technische Daten



MODELL	TERRA 3X ZIELFERNROHRE		
	2-7×32	3-9×42	4-12×50
Vergrößerung	2,3×–7×	3×–9×	4×–12×
Wirksamer Objektivdurchmesser	24,4 bis 32 mm	42 bis 42 mm	50 bis 50 mm
Austrittspupillendurchmesser	12,2–4,6 mm	13,8–4,6 mm	12,4–4,2 mm
Dämmerungszahl	6,5–15	8,5–19,4	11,3–24,5
Sehfeld auf 100 m	15,5 m–4,5 m	12–4,1 m	9–3 m
Objektiver Sehwinkel	8,7°–2,5°	6,9°–2,3°	5,2°–1,7°
Dioptrienverstellbereich	- 2,5/ +2,5 dpt		
Augenabstand	90 mm		
Parallaxeabstimmung	91,4 m		
Quadratischer Verstellbereich auf 100 m	180 cm	135 cm	115 cm
Verstellung pro Klick auf 100 m	0,7 cm (0,25 MoA)		
Mittelrohrdurchmesser	25,4 mm (1 Zoll)		
Okularrohrdurchmesser	41 mm		
Objektivrohrdurchmesser	39,5 mm	50 mm	60 mm
Vergütung	ZEISS MC		
Stickstofffüllung	Ja		
Wasserdichtigkeit	400 mbar		
Funktionstemperatur	-25 / + 50 °C		
Länge	292 mm	315 mm	335 mm
Gewicht	380 g	420 g	495 g
Bestellnummer	52 27 21	52 27 01	52 27 41

Alle ZEISS TERRA 3X Zielfernrohre sind standardmäßig mit den Absehen 20 (Z-Plex) ausgestattet und nur ohne Schiene verfügbar.



Absehen 20
ZEISS Z-Plex

Änderungen in Ausführung und Lieferumfang, die der technischen Weiterentwicklung dienen, bleiben vorbehalten.
Mehr Informationen finden Sie im Internet unter www.zeiss.de/sports-optics

TERRA ED Ferngläser

Leicht und kompakt

Funktionales Handling

Sanfte, exakte Fokussierung
100 % wasserdicht

Ergonomisch

Dank seinem großen, leichtgängigen und bequem zu greifenden Fokussierad funktioniert das Scharfstellen bei einem ZEISS TERRA ED besonders einfach und schnell.

Kompakt, leicht und robust

Durch sein glasfaserverstärktes und wasserdichtes Gehäuse meistert das ZEISS TERRA ED auch harte Einsätze.

Extrem kompakt

Zusammenfaltbar
und praktisch zu transportieren

Beeindruckende Bilder

Sehfeld 119m/52°
Vergrößerung 8-fach
(beim 8×25)

SCHOTT
ED GLASS

Bewährt

Die Verwendung von SCHOTT ED Glas und einer hydrophoben Multicoating-Beschichtung erfüllt hohe optische Ansprüche.

TERRA ED Ferngläser

Technische Daten



MODELL	TERRA® ED FERNGLÄSER					
	8 × 25	10 × 25	8 × 32	10 × 32	8 × 42	10 × 42
Vergrößerung	8×	10×	8×	10×	8×	10×
Objektivdurchmesser	25 mm		32 mm		42 mm	
Austrittspupillendurchmesser	3,1 mm	2,5 mm	4,0 mm	3,2 mm	5,3 mm	4,2 mm
Dämmerungszahl	14,1	15,8	16,0	17,9	18,3	20,5
Sehfeld auf 1.000 m	119 m	97 m	135 m	112 m	125 m	110 m
Subjektiver Sehwinkel	52°	54°	60°	63°	56°	60°
Naheinstellgrenze	1,9 m		1,5 m		1,6 m	
Dioptrienverstellbereich	+/- 3 dpt		+/- 4 dpt		+/- 4 dpt	
Austrittspupillenabstand	16,0 mm		16,5 mm		18 mm	14 mm
Pupillendistanz	35–72 mm		56–74 mm		57,5–76 mm	
Objektivtyp	ED		ED		ED	
Prismensystem	Schmidt-Pechan		Schmidt-Pechan		Schmidt-Pechan	
Vergütung	Hydrophobe ZEISS MC		Hydrophobe ZEISS MC		Hydrophobe ZEISS MC	
Stickstofffüllung	Ja		Ja		Ja	
Wasserdichtigkeit	100 mbar		100 mbar		100 mbar	
Funktionstemperatur	-20/+63° C		-15/+60° C		-15/+60° C	
Länge	111 mm		125 mm		142 mm	
Breite bei einer Augenweite von 65 mm	115 mm		111 mm		120 mm	
Gewicht	310 g		510 g		695 g	
Bestellnummer blue					52 42 05-00 00	52 42 06-00 00
black					52 42 05-99 01	52 42 06-99 01
grey	52 25 02-9907-000	52 25 03-9907-000	52 32 05-99 02	52 32 06-99 02	52 42 05-99 02	52 42 06-99 02

Zubehör für Zielfernrohre

Absehnsschnellverstellungen (ASV)



Longrange (ASV LR)

für VICTORY V8
1.8–14×50, 2.8–20×56
für Höhe bei Neubestellung
Best.-Nr. -040

für Höhe und Seite
bei Neubestellung
Best.-Nr. -050

Seite (ASV) Competition

für VICTORY V8
4.8–35×60
für Seite bei Neubestellung
Best.-Nr. -050

(ASV+)

für VICTORY HT
für Höhe bei Neubestellung
Best.-Nr. -010
für Höhe und Seite
bei Neubestellung
Best.-Nr. -020



ASV DL

für CONQUEST DL
für Höhe bei Neubestellung
Best.-Nr. -030



Flip Cover für
VICTORY V8 / VICTORY HT
Ø 30 mm
Best.-Nr. 2152-898

Ø 50 mm
Best.-Nr. 2105-737

Ø 56 mm
Best.-Nr. 2105-798

**Schutzkappe
für Zielfernrohre**
Bitte Modell angeben

**Gummi-
Lichtschutzblende**
Best.-Nr. 52 83 75
(passt nicht an V8)

Elevationsdeckel
Bitte Modell angeben

Batteriedeckel
für Ersatzbatterie
(Batteriecontainer)
Best.-Nr. 52 16 24-8009

Schutzhülle

für Z-Point
Best.-Nr. 52 16 98-0151

für Z-Point (Vorgängermodell)
Best.-Nr. 52 16 98-0152

Zubehör für Ferngläser



Binofix

Universal-Stativhalterung
für alle Fernglasmodelle
Best.-Nr. 52 83 87



Stativadapter 1/4"

für CONQUEST HD
(beim HD 15x56 im
Lieferumfang enthalten)
Best.-Nr. 52 83 88



Vergrößerungsvorsatz

Mono 3x12

Inkl. Trageband und
Lederbeutel; verdreifacht
die normale Fernglas-
vergrößerung.
Best.-Nr. 52 20 12



Tasche für

VICTORY SF
Best.-Nr. 2060-069



Adapter für

Vergrößerungsvorsatz

für Victory FL/RF/HT (nicht
SF) und Conquest HD 32+42
Best.-Nr. 52 83 77

für Conquest HD 56
Best.-Nr. 52 83 79

für Dialyt 8x56 GA
Best.-Nr. 52 83 83



Ledertasche für

20x60 S
Best.-Nr. 52 90 83



Zubehör für VICTORY

Night Vision 5.6x62

Kameraadapter für SLR (Abb.)
Best.-Nr. 52 30 06 - 9007

1"-Taschenlampen-Halterung
Best.-Nr. 52 30 06 - 9006

Adapter für Mini-Maglite
Best.-Nr. 52 30 06 - 9008



Corduratasche für

VICTORY HT 42
Best.-Nr. 1980-766

VICTORY HT 54
Best.-Nr. 2074-447

CONQUEST HD 32 und
TERRA ED 32
Best.-Nr. 52 90 35

CONQUEST HD 42 und
TERRA ED 42
Best.-Nr. 1976-008

CONQUEST HD 56
Best.-Nr. 1379-711

TERRA Pocket
Best.-Nr. 2157-510



Trageriemen

Air Cell Komfort
Best.-Nr. 52 91 13



Trageriemen

Fernglas-Komfort-
Kreuzriemen
Best.-Nr. 52 91 15

Zubehör für Spektive



Bereitschaftstaschen

für DiaScope 65 FL

Geradeeinblick

Best.-Nr. 1778-946

Schrägeinblick

Best.-Nr. 1778-968

für DiaScope 85 FL

Geradeeinblick

Best.-Nr. 1778-973

Schrägeinblick

Best.-Nr. 1778-974

Astroadapter für DiaScope Spektive / Okulare



für handelsübliche

Astrookulare

Best.-Nr. 52 83 84



für astronomische

Fernrohre 1 1/4"

Best.-Nr. 52 83 85



für astronomische

Fernrohre 2"

Best.-Nr. 52 83 86



Quick-Camera-Adapter II

für DiaScope Spektive

Best.-Nr. 52 86 12



Aluminium-Stativ

Best.-Nr. 2131-286

Reinigungsprodukte



ZEISS Lens Cleaning Kit

Das Komplet-Set für eine sorgfältige und intensive Reinigung der Optik – kompakt in der praktischen Stoff-Gürteltasche: Blasebalg, Staubpinsel, Optik-Reinigungslösung (30 ml), Mikrofasertuch (18×18 cm) und 10 feuchte Reinigungstücher.

Best.-Nr. 2096-685



ZEISS Reinigungsspray

Speziell entwickelt für die Reinigung empfindlicher optischer Oberflächen – sanft und rückstandsfrei. 2×60 ml Optik-Reinigungslösung inklusive Mikrofasertuch (18×18 cm).

Best.-Nr. 2096-686



ZEISS Reinigungstücher

Ideal auch für unterwegs: das Reinigungstücher-Set, bestehend aus einem weichen Mikrofasertuch (18×18 cm) und 20 Feuchttüchern.

Best.-Nr. 2096-687




ZEISS Mikrofasertuch


Maximale Reinigungsleistung: extra großes Mikrofasertuch (30×40 cm) zur effizienten und streifenfreien Reinigung optischer Oberflächen.

Best.-Nr. 2096-818


Absehen




Absehen 43
mit Leuchtpunkt im Zentrum
für VICTORY V8




Leuchtabsehen 54
für VICTORY V8 und HT



Leuchtabsehen 60
für VICTORY V8, HT
und CONQUEST DL



Absehen 6
für CONQUEST DL



Absehen 20 (Z-Plex)
für TERRA 3X

Werden Sie Teil der **ZEISS Hunting Community**.

Folgen Sie uns im Web:



facebook.com/ZEISSHunting



zeiss.com/hunting-blog



youtube.com/user/zeissportsoptics



[#passionforhunting](https://twitter.com/#passionforhunting)

Kundenservice

Carl Zeiss Sports Optics GmbH – Kundenservice

Gloelstraße 3-5, 35576 Wetzlar

Telefon +49 6441 467 61 | Telefax +49 6441 483 69

service.sportsoptics@zeiss.com

Carl Zeiss Sports Optics GmbH

ZEISS Gruppe

Unternehmensbereich

Consumer Optics

Gloelstraße 3-5

35576 Wetzlar

www.zeiss.de/sports-optics

